



**Specificaties Ledvance LED Paneel  
Compact 28W 3640lm - 830 Warm Wit  
| 60x60cm - UGR <25 - Dali Dimbaar**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Artikelnummer              | 246893                       |
| EAN                        | 4099854014352                |
| Fabrikantcode              | 4099854014352                |
| Merk                       | Ledvance                     |
| Fabrikantnaam              | PL CMFT 600 P 28W 830 DALIVR |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                       |
| Levensduur (uur)           | 70000                        |
| Product Serie              | PANEL COMFORT                |

## Technische Informatie

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Techniek            | LED Geïntegreerd            |
| Vervangt (Watt)     | 4x18                        |
| Watt                | 28W                         |
| Netspanning (Volt)  | 220-240                     |
| Dimbaar             | Dimbaar met Dali            |
| Kleurcode           | 830 Warm Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin) | 3000 Warm Wit               |
| Kleurweergave (Ra)  | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur          | Wit                         |
| Kleurinstelling     | Enkele kleur                |

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Inclusief Lamp               | Ja                        |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 3640lm                    |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 130                       |
| IP-Waarde                    | IP40 - Stofdicht          |
| Slagvastheid (IK-waarde)     | IK02 - 0.20 Joule         |
| Armatuur Aansluiting         | Schroefloze klem, 5-polig |
| Afwerking Reflector          | Mat                       |
| Powerfactor                  | >0.90                     |
| Type product                 | LED Panelen               |

## Armatuur Informatie

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Montage                 | Inbouwmontage                        |
| UGR - Verblindingsgraad | < 25 - Voor hallen, trappen & liften |
| Optische Afdekking      | PS (polystyreen)                     |
| Bedrijfstemperatuur     | -10 tot +50                          |
| Noodverlichting         | Geen Noodverlichting                 |
| Kleur Armatuur          | Wit                                  |
| Behuizing               | Aluminium                            |
| Kleur behuizing         | Wit                                  |

## Afmetingen

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Afmetingen LED Paneel | 60x60cm |
| Lengte (mm)           | 595     |
| Breedte (mm)          | 595     |
| Hoogte (mm)           | 32      |

## Sensor Informatie

Sensortype

Geen sensor

## Waarom Lampdirect?



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

