



**Specificaties Philips LED Paneel
RC132V CoreLine G5 Staal Wit 34.5W
4000lm - 830 Warm Wit | 60x60cm -
UGR < 19**

[Bekijk product](#)

Algemene informatie

Artikelnummer	246379
EAN	8719514950306
Fabrikantcode	95030600
Merk	Philips
Fabrikantnaam	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC
Lampdirect All-in garantie	5 jaar
Levensduur (uur)	50000
Product Serie	RC132V

Technische Informatie

Techniek	LED Geïntegreerd
Vervangt (Watt)	4x18
Watt	34.5W
Netspanning (Volt)	220-240
Dimbaar	Niet Dimbaar
Kleurcode	830 Warm Wit
Lichtkleur (Kelvin)	3000 Warm Wit
Kleurweergave (Ra)	80-89 - Goede kleurweergave
Lichtkleur	Wit
Kleurinstelling	Enkele kleur

Inclusief Lamp	Ja
Aantal lichtpunten	1
Lichtopbrengst (Lumen)	4000lm
Lumen Watt Verhouding (Lm/W)	120
IP-Waarde	IP20 - Bijna Stofdicht
Slagvastheid (IK-waarde)	IK03 - 0.35 Joule
Armatuur Aansluiting	PI (3-polige Insteekaansluiting)
Afwerking Reflector	Acrylaat
Powerfactor	>0.90
Type product	LED Panelen

Armatuur Informatie

EOC8	95030600
Montage	Inbouwmontage
UGR - Verblindingsgraad	< 19 - Voor kantoren en scholen
Optische Afdekking	PS (polystyreen)
Bedrijfstemperatuur	-10 tot +40
Noodverlichting	Geen Noodverlichting
Kleur Armatuur	Wit
Behuizing	Staal
Kleur behuizing	Wit

Afmetingen

Afmetingen LED Paneel	60x60cm
Lengte (mm)	595
Breedte (mm)	595
Hoogte (mm)	62

Sensor Informatie

Sensortype

Geen sensor

Waarom Lampdirect?



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



Offerte op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



Gemakkelijk retourneren

